



Metoda czyszczenia

Usuwanie wosku i żywicy pozostałych po piłkach do gry

Woski do piłek i żywice mogą pozostawiać na wykładzinach i powierzchniach sportowych plamy, które są trudne do usunięcia. Środkiem Resinex można usunąć wszystkie te zabrudzenia bez uszkodzenia lub usuwania nałożonej na wykładzinie dyspersji polimerowej.



Krok 1: Usuwanie dużych zabrudzeń

Duże, luźne zabrudzenia pozamiataj lub wytrzyj na wilgotno.



Krok 2: Przygotowanie roztworu roboczego

Przy pomocy lejka lub kubeczka pomiarowego nalać środek Resinex do odpowiedniej butli aplikacji piany lub do ciśnieniowego urządzenia rozpylającego. Natychmiast usuwać krople lub rozlany produkt.

Przestrzegać instrukcji obsługi! Stosować osobiste wyposażenie ochronne!



Krok 3: Nakładanie produktu

Punktowo spienić zabrudzenia środkiem Resinex. W przypadku zabrudzeń na dużej powierzchni rozprzódzić na podłodze nierozcieńczony produkt za pomocą płaskiego mopa.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Usuwania wosku i żywicy pozostałych po piłkach do gry



Krok 4: Wycieranie zabrudzeń

Bardzo uporczywe zabrudzenia zbierać szpachlą z drewna lub z tworzywa sztucznego lub czyścić nierysującym padem ręcznym. Zabrudzenia na dużej powierzchni czyścić przy użyciu maszyny jednotarczowej i odpowiedniego pada.



Krok 5: Przygotowanie maszyny szorującej

Prawidłowo odłączyć automat czyszczący od ładowarki. Włożyć tarczę trącą lub szczotki zgodnie z danymi producenta. Skontrolować pływaki pod kątem prawidłowego działania. Napełnić automat czyszczący zimną wodą i dodać środek czyszczący.



Krok 6: Dokładne czyszczenie powierzchni

Uruchomić silnik odkurzacza i silnik szczotkowy. Wyregulować ilość wody. Odłożyć głowicę szczotkową lub tarczę trącą i podstawę odkurzacza. Przeprowadzać maszynę po powierzchni, równomiernymi, nakładającymi się pasami.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Usuwania wosku i żywicy pozostałych po piłkach do gry



Krok 7: Czyszczenie powierzchni

Najpierw przetestować zgodność materiału!

Spienić zabrudzenia środkiem Resinex. W razie potrzeby wycierać zabrudzenia nierysującym padem lub gąbką. Usuwać rozpuszczone zabrudzenia i pozostałości produktu np. roztworem roboczym Torvan.



Krok 8: Czyszczenie narzędzi pracy

Budny roztwór usuń zgodnie z przepisami, wypłucz brud i zbiornik na świeżą wodą oraz wyczyść wilgotną ścierką. Wyczyść filtr do dużych zabrudzeń oraz sitka świeżej wody. Pozostaw maszynę do wyschnięcia z otwartą pokrywą. Odłóż do prania tekstylne materiały czyszczące.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.