



Metoda czyszczenia Mycie szyb



BHP

Przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz stosowania urządzeń umożliwiających wchodzenie na duże wysokości. Stosować środki ochrony indywidualnej!



Krok 1: Dozowanie, przygotowanie roztworu roboczego


Do wody wlej produkt czyszczący zgodnie z zaleceniami dozowania na etykiecie. Zawsze stosuj z zimną wodą!

Przestrzegaj instrukcji obsługi! Stosuj osobiste wyposażenie ochronne!



Krok 2: Płukanie wycieraczki i ścierki

Wyplukać ścierkę w roztworze roboczym i wyżąć ją. Nasączyć wycieraczkę roztworem roboczym i wyżąć ją. Po wyżęciu, z wycieraczki nie powinna kapać ciecz.



Krok 3: Zmoczenie powierzchni szkła

Zwilżyć roztworem roboczym całą powierzchnię szkła przeznaczoną do czyszczenia.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia Mycie szyb



Krok 4: Czyszczenie listw przyszybowych

Większe zabrudzenia usunąć za pomocą odkurzacza, pędzla lub zmiotki. Pozostałe zabrudzenia usunąć za pomocą ścierki z mikrofibry.



Krok 5: Czyszczenie ram i ościeżnic okiennych

Wyczyścić ramę i ościeżnicę za pomocą złożonej ścierki z mikrofibry. Uporczywe zabrudzenia namoczyć nierysującym padem gąbkowym, a następnie zebrać rozpuszczony brud za pomocą ścierki z mikrofibry.



Krok 6: Zmywanie powierzchni szkła

W razie potrzeby zmoczyć jeszcze raz powierzchnię szkła za pomocą wycieraczki zgodnie z opisem wg kroku 3.

Następnie zmywać powierzchnię szkła za pomocą wycieraczki do okien, wykonując ruchy w kształcie litery „S” od góry do dołu. Podczas zmywania usuwać jednocześnie spływający roztwór roboczy, aby ograniczyć zabrudzenie mebli, parapetów i podłóg skapującym roztworem roboczym.

Wskazówka:

Gumę wycieraczki należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Wyczyszczenie bez smug jest możliwe tylko wtedy, gdy stan gum wycieraczek jest prawidłowy. W razie uszkodzenia gumę wycieraczki należy odwrócić lub wymienić.





Metoda czyszczenia Mycie szyb



Krok 7: Polerowanie okien

Pozostałości roztworu roboczego z brzegów, naroży i krawędzi usunąć dokładnie za pomocą ścierki do polerowania.



Krok 8: Czyszczenie parapetów

Parapety należy czyścić za pomocą złożonej ścierki z mikrofibry. Zebrać ewentualne krople z mebli, elementów elewacyjnych i podłóg.

Krok 9: Czyszczenie materiałów roboczych

Wiadra i narzędzia wypłukać wodą i wysuszyć. Ścierki do czyszczenia przemyć wodą, a następnie odłożyć do prania.

