



Metoda czyszczenia Płyn do mycia sanitariatów

BHP

Przestrzegać instrukcji obsługi!

Stosować środki ochrony indywidualnej!

Przestrzegać planu ochrony skóry!



Krok 1: Prace wstępne

Opróżnić pojemniki na śmieci, sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić materiały zużywalne, takie jak papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło i środek dezynfekcyjny w dozowniku. Chronić materiały wrażliwe na działanie kwasów!



Krok 2: Dozowanie, przygotowanie roztworu roboczego

Do wody wlej produkt czyszczący zgodnie z zaleceniami dozowania na etykiecie. Zawsze stosuj z zimną wodą!

Przestrzegaj instrukcji obsługi! Stosuj osobiste wyposażenie ochronne!



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia Płyn do mycia sanitariatów




Krok 3: Czyszczenie toalet

Podnieść deskę klozetową. Spryskać brzeg muszli klozetowej środkiem do czyszczenia sanitariatów. Wyczyścić muszlę klozetową szczotką. Włożyć szczotkę do odpływu. Wypłukać w roztworze roboczym i wyżąć czerwoną ścierkę. Pokrywą, deskę i zewnętrzną stronę muszli klozetowej czyścić systematycznie i dokładnie. W razie potrzeby wypłukać ścierkę w czerwonym wiadrze lub odłożyć ją do prania. Spłukać, wyjąć szczotkę toaletową.



Krok 4: Czyszczenie umywalek i powierzchni ogólnych

Zwilżyć armatury czystą wodą. Następnie wypłukać we wiadrze z roztworem roboczym i wyżąć żółtą ścierkę. Wyczyścić równo powierzchnie. Spłukać armatury czystą wodą. Pracować od góry do dołu.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia Płyn do mycia sanitariatów

Krok 5: Czyszczenie narzędzi pracy

Brudny roztwór usunąć zgodnie z zasadami, wypłukać wiadro i wyczyścić je wilgotną ścierką. Zabrudzone ściereki dokładnie wypłukać i odłożyć do prania.

Metoda mycia pianką w sprayu



Krok 1: Prace wstępne

Opróżnić pojemniki na śmieci, sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić materiały zużywalne, takie jak papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło i środek dezynfekcyjny w dozowniku. Chronić materiały wrażliwe na działanie kwasów!



Krok 2: Dozowanie, przygotowanie roztworu roboczego

Do wody wlej produkt czyszczący zgodnie z zaleceniami dozowania na etykiecie. Zawsze stosuj z zimną wodą!

Przestrzegaj instrukcji obsługi! Stosuj osobiste wyposażenie ochronne!



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia Płyn do mycia sanitariatów



Krok 3: Czyszczenie toalet

Podnieść deskę klozetową. Spryskać brzeg muszli środkiem do czyszczenia sanitariatów w pianie. Wyczyścić muszlę klozetową szczotką. Włożyć szczotkę do odpływu. Spienić środek na czerwonej ścierce. Pokrywę, deskę i zewnętrzną stronę muszli klozetowej czyścić systematycznie i dokładnie. W razie potrzeby wypłukać ścierkę w czerwonym wiadrze lub odłożyć ją do prania. Spłukać, wyjąć szczotkę toaletową.



Krok 4: Czyszczenie umywalk i powierzchni ogólnych

Zwilżyć armatury czystą wodą. Następnie spienić środek na żółtej ścierce i wyczyścić po kolei powierzchnie. Spłukać armatury czystą wodą.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Płyn do mycia sanitariatów

Krok 5: Czyszczenie narzędzi pracy

Brudny roztwór usunąć zgodnie z zasadami, wypłukać wiadro i wyczyścić je wilgotną ścierką. Zabrudzone ściereki dokładnie wypłukać i odłożyć do prania.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.