



## Metoda czyszczenia

# Szamponowanie i pranie ekstrakcyjne

Ta technika czyszczenia jest odpowiednia do gruntownego mycia wszystkich wodoodpornych, niewrażliwych na środki mechaniczne wykładzin dywanowych.



### Krok 1: Warunki atmosferyczne i ogólne informacje

Wysoka wilgotność powietrza: Długi czas schnięcia!

Wyłącz ogrzewanie podłogowe.



### Krok 2: Sprawdzenie możliwości czyszczenia

Nasączyć biały bawełniany materiał środkiem czyszczącym i nałożyć na dywan w niewidocznym miejscu (ewentualnie obciążyć kanistrem). Odczekać ok. 15 min.

Materiał przybierze kolor dywanu:

*nie czyścić na mokro! Wykładzina nie ma trwałości wybarwienia.*

Dywan daje się podnieść z podłoża:

*nie czyścić na mokro! Klej nie jest wodoodporny.*

Czarne, brązowe plamy na materiale i dywanie:

*nie czyścić na mokro! Klej przewodzący.*



### Krok 3: Odkurzenie wykładziny

Dokładnie odkurzyć lub wyczyścić szczotką wykładzinę dywanową. Skontrolować jednocześnie wykładzinę pod względem uszkodzeń. Dziurki, bąbelki itp.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



## Metoda czyszczenia


# Szamponowanie i pranie ekstrakcyjne



### Krok 4: Dozowanie, przygotowanie roztworu roboczego

Do wody wlać najpierw wodę, następnie środek czyszczący zgodnie z zalecanym dozowaniem podanym na etykiecie. Zawsze stosować z zimną wodą! Włożyć szczotkę do mycia szamponem do roztworu szamponu do dywanów.

Przestrzegać instrukcji obsługi! Stosować osobiste wyposażenie ochronne!



### Krok 5: Szamponowanie

Napełnić roztworem roboczym zbiornik płynu myjącego maszyny jednotarczowej. Włączyć maszynę w punkcie początkowym (np. na starej macie) i dodawać roztworu roboczego ze zbiornika, aż powstanie stabilna piana.

Prowadzić maszynę po czyszczonej wykładzinie dywanowej równomiernymi, zachodzącymi na siebie torami, aplikując środek czyszczący ze zbiornika i wcierając go okrągłymi ruchami.



### Krok 6: Ekstrakcja

Włączyć silnik odkurzacza i sprężarki ekstraktora do prania dywanów. Nacisnąć dźwignię rozpylania, aplikować środek czyszczący na wykładzinę zachodzącymi na siebie pasmami i odkurzyć. Po zakończeniu płukania odkurzyć wykładzinę bez naciśniętej dźwigni rozpylania, aby usunąć pozostałą wilgoć. W przypadku wzmożonej produkcji piany wlać kilka dawek odpieniacza do węża ssącego włączonego ekstraktora do prania dywanów.

### Krok 7: Wyrównanie runa dywanu

Wyrównać runo wykładzin welurowych miękkim, czystym skrobakiem. Następnie pozostawić dywan do wyschnięcia.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



## Metoda czyszczenia

# Szamponowanie i pranie ekstrakcyjne



### Krok 8: Czyszczenie narzędzi pracy

Urządzenia wyczyść wilgotną ściereczką. Sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.