



Metoda czyszczenia

Mycie bieżące (mycie powierzchni ponadpodłogowych)



Niebieska ścierka

Powierzchnie ogólne, stoły, drzwi, parapety itp.



Żółta ścierka

Lustra, umywalki, półki, ścianki działowe itp.




Czerwona ścierka

Toalety, pisuary, natryski



Zielona ścierka

Obszary kuchenne, dezynfekcja



Metoda składania



Po dwukrotnym złożeniu ścierki powstaje 8 powierzchni roboczych. Możliwych jest osiem procesów czyszczenia bez płukania ścierki!




Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Mycie bieżące (mycie powierzchni ponadpodłogowych)



Krok 1: Dozowanie, przygotowanie roztworu roboczego

Do wody wlać najpierw wodę, następnie środek czyszczący zgodnie z zalecanym dozowaniem podanym na etykiecie. Zawsze stosować z zimną wodą!



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Mycie bieżące (mycie powierzchni ponadpodłogowych)



Krok 2: Płukanie i składanie ścierek

Wyplukać ścierkę w roztworze roboczym i wyjąć ją. Złożyć ścierkę według metody składania. Metoda składania umożliwia uzyskanie 8 powierzchni roboczych pozwalających na wykonywanie pracy aż do następnego płukania.



Krok 3: Dokładne czyszczenie powierzchni

Powierzchnie należy dokładnie czyścić za pomocą złożonych ścierek. Zabrudzone ściereki należy przewracać na drugą stronę. W razie potrzeby wyplukać ścierkę we wiadrze. W razie potrzeby wymienić roztwór roboczy.



Krok 4: Czyszczenie narzędzi pracy

Po zakończeniu pracy opróżnić i wyplukać wiadro. Wrzucić ściereki do prania.

Metoda mycia pianką w sprayu



Krok 1: Dozowanie, przygotowanie roztworu roboczego

Do wody wlać najpierw wodę, następnie środek czyszczący zgodnie z zalecanym dozowaniem podanym na etykiecie. Zawsze stosować z zimną wodą!



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Mycie bieżące (mycie powierzchni ponadpodłogowych)



Krok 2: Złożyć ścierkę i nasączyć ją pianką

Złożyć ścierkę i nasączyć ją pianką. Ścierkę trzymać blisko sprayu z pianką.



Krok 3: Dokładne czyszczenie powierzchni

Powierzchnie należy dokładnie czyścić za pomocą złożonych ścierek. Zabrudzone ścierki należy przewracać na drugą stronę. W razie potrzeby wypłukać ścierkę we wiadrze. W razie potrzeby wymienić roztwór roboczy.



Krok 4: Czyszczenie narzędzi pracy

Po zakończeniu pracy opróżnić i wypłukać wiadro. Wrzucić ścierki do prania.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Mycie bieżące (mycie powierzchni ponadpodłogowych)

Wstępne przygotowanie ścierek do czyszczenia



Ręczne polanie ścierek

Włożyć ściereki do pojemnika. Przygotować środek w miarce i zalać określoną ilością roztworu roboczego.

Półautomatyczne przygotowanie ścierek

Włożyć ściereki do pojemnika. Postawić pojemnik pod wężem odprowadzającym dozownika. Nacisnąć przycisk Start i nasączyć ściereki roztworem do czyszczenia.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.



Metoda czyszczenia

Mycie bieżące (mycie powierzchni ponadpodłogowych)



System ProMop

Otworzyć pralkę i posegregować gotowe przygotowane ścierki do odpowiednich pojemników.



Krok 1: Dokładne czyszczenie powierzchni

Powierzchnie należy dokładnie czyścić za pomocą złożonych ścierek. Zabrudzone ścierki należy przewracać na drugą stronę. W razie potrzeby wypłukać ścierkę we wiadrze. W razie potrzeby wymienić roztwór roboczy.



Krok 2: Czyszczenie narzędzi pracy

Po zakończeniu pracy opróżnić i wypłukać wiadro. Wrzucić ścierki do prania.



Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji użycia umieszczonych na pojemnikach, w informacji o produkcie i karcie charakterystyki. Należy również zwrócić uwagę na zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i pielęgnacji oraz instrukcje obsługi używanych maszyn i urządzeń.